



Parkett-Berater

Warum Parkett?

Diese Fragestellung lässt sich leicht beantworten.

Kaum ein anderer Fußbodenbelag besitzt so viele Vorteile auf einmal, denn nicht nur die Optik des Parketts, mit seiner natürlichen Ausstrahlung liegt voll im Trend.

Auch die gesundheitlichen Aspekte von Parkett sind ein echter Pluspunkt gegenüber anderen Bodenbelägen. Parkett verbreitet eine gesunde und warme Wohnatmosphäre. Besonders Allergiker wissen das zu schätzen, denn bei Parkett haben Keime und Bakterien keine Chance! Und in den Gebrauchseigenschaften, scheut das Parkett keinen Vergleich mit seinen Bodenbelagskollegen:

Parkett ist langlebig, strapazierfähig, zeitlos und einfach zu reinigen. Ein weiteres Plus: Parkett ist mehrmals renovierbar. Welcher andere Bodenbelag kann das auch?

Wenn das Parkett noch von einem Hersteller wie jaso kommt, umso besser - denn jaso verwendet für sein Parkett nur hochwertige Hölzer, die größtenteils aus heimischen Wäldern stammen. Sie werden immer wieder nach strengen Qualitätsrichtlinien überprüft. Da Holz ein ständig nachwachsender Rohstoff ist, stimmt die Ökobilanz und der Einsatz dieses zeitlos schönen Materials macht doppelt Freude. Jaso-Parkett verleiht jedem Raum - daheim oder im Büro - einen individuellen, natürlichen und qualitätsbetonten Stil.



Inhalt

<i>Duo-Line</i>	
<i>Eco-Line</i>	
<i>Country-Line</i>	
<i>Art-Line</i>	
MOSAIK	
CLASSIC Design	
STAB-Parkett	
Hochkantlamellen	
 Karelia PARKETT	
SAIMA Í design	

Teil 1 > Produkte

Leben mit Parkett	04 - 05
Produktübersicht	06 - 07
2-Schichtparkett	08 - 15
Duo-Line	08 - 11
Eco-Line	12 - 13
Country-Line	14 - 15
Art-Line	16 - 17
Massivparkett	18 - 25
Mosaik	18 - 19
Classic design	20 - 21
Stab-Parkett	22 - 23
Hochkantlamellen	24 - 25
3-Schichtparkett	26 - 31
Karelia Parkett	26 - 29
Saima-Design	30 - 31
Übersicht	32 - 35
Hölzer & Sortierungen	32 - 33
Produkte & Ausführungen Übersicht	34 - 35

Teil 2 > Parkettberater

FAQ	36 - 37
Was Sie schon immer über Parkett wissen wollten	
Verlegung	38 - 39
Technik	40 - 41
Pflege	42 - 43
Umwelt	44 - 45
Index	46 - 47

Wohnen und Arbeiten mit Parkett



Der Boden – ein zentraler Einrichtungsgegenstand, mit dem wir mehr in Berührung stehen als mit jeder anderen Oberfläche. Durch ihn kann man vieles über die Menschen erfahren, die ihn ausgesucht haben. Der Boden unterstreicht nicht nur den Ein-

richtungsstil, auch die Anforderungen, die die Bewohner an Ihren Boden stellen, können abgelesen werden.

Eine junge Familie zum Beispiel, wird sich für einen Boden entscheiden, der robust und einfach in


der Pflege ist, während ein Student bei der Auswahl des Bodens eher auf das Budget achten wird. Der besserverdienende Single wird die Entscheidung wahrscheinlich allein aufgrund ästhetischer Aspekte, wie Farbe und Struktur fällen.

Aber auch im gewerblichen Bereich, variieren die Ansprüche.

Hotels und Gaststätten mit hohem Publikumsverkehr werden sicherlich Kriterien wie gute Renovierbarkeit, leichte Pflege und Ästhetik, die zum Gesamtbild paßt, mit in die Entscheidung einfließen lassen, während beispielsweise in der Vorstandsetage bei einer Bank repräsentative Gründe im Vordergrund stehen werden.

Doch eines haben alle gemeinsam, der gewählte Boden soll den Bewohnern bzw. Mitarbeitern ein Ambiente vermitteln, in dem Sie sich wohl fühlen.

Die große Vielfalt von jaso-Parkett bietet für alle Ansprüche das Richtige – Überzeugen Sie sich selbst.



01 Produkte

> 2-Schichtparkett

2-Schichtparkett ist der ideale Boden für alle, die renovieren oder Parkett mit einem anderen Bodenbelag kombinieren wollen. Dieses Parkett ist paßgenau und bündig und ist durch den Parkettleger schnell verlegt. Es ist sehr strapazierfähig und durch die mehrmalige Renovierbarkeit sehr langlebig.




Duo-Line

Eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bietet dieses Einzelstabparkett. Wählen Sie aus der Vielzahl der Verlegemuster, Holzarten und Verlegearten. Wir bieten Duo-Line in zwei Stärken an, es eignet sich somit auch gut für Objekte.

> Massivparkett

Paßgenaues Massivholzparkett, langlebig, mehrmals renovierbar und mit der traditionellen Parkett-optik durch klassische Verlegemuster. Massivparkett wird vollflächig verklebt, die Oberflächenbehandlung erfolgt bauseits. Dieses Parkett hält auch starken Beanspruchungen stand und wird deshalb auch oft im Objektbereich eingesetzt.



MOSAIK

8 mm Massivholzparkett mit klassischer Optik und einer Vielzahl an Verlegemustern und Holzarten. Mosaik-Parkett ist zeitlos, langlebig und preiswert.

> 3-Schichtparkett

Dank der optimalen Formstabilität von 3-Schichtparkett ist sowohl eine schwimmende Verlegung als auch eine vollflächige Verklebung möglich. Eine mindestens 2-fache Renovierbarkeit bei verklebtem Parkett gewährt eine lange Nutzungsdauer. Die Oberflächen werden sowohl versiegelt, als auch geölt angeboten.



Karelia Schiffsboden
Klassisches Verlegemuster, schnelle Verlegung und hohe Auswahl. Karelia Schiffsboden eignet sich für Renovierungen und den privaten Bereich.

auch erhältlich als:
Twin Plank
Dieses 2-Stabparkett kombiniert die großzügige Optik der Landhausdielen mit der belebenden Wirkung des Schiffsbodenparketts.



Eco-Line


Dieses Schiffsbodenparkett ist durch den Fachmann in Windeseile verlegt. Für Sie heißt das nur noch: einziehen und wohl fühlen!

Country-Line

Exklusives Ambiente, edle Hölzer. Diese Echtholzdielen aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern sorgen für eine großzügige Optik in Ihren Räumen.

Art-Line

Dieser Boden ist ein handwerkliches Meisterstück mit unzähligen kreativen Mustern und Ornamenten.



CLASSIC Design

10 mm Massivholzparkett, die harmonische Eleganz paßt vor allem zu Altbau-Renovierungen. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Zwischengrößenoptik.

STAB-Parkett

Traditionelles Parkett mit flächiger Optik. Durchgängig massiver Aufbau von 22 mm. Eignet sich besonders für großzügige Räume.

Hochkantlamellen

Industrieparkett mit gerader Linie und Lamellenoptik, geeignet für höchste Beanspruchungen im Objektbereich oder auch für modernes Wohnen.



Karelia Landhaus

Dielenparkett mit großflächiger, natürlicher Optik für den Objekt- oder den privaten Bereich. Karelia Landhaus eignet sich für Renovierungen und Neubau.

Saima Design

Alvar Aalto's Design-Echtholzparkett ist eine geniale Mischung aus geradliniger Gestaltung, Variabilität und der Natürlichkeit von Holz.

Eine unterschiedliche Optik und noch mehr Auswahl in der gleichen Holzart bekommen Sie mit **Silky**, **Story** und **Amber**. Antik anmutendes Parkett, seidig matte Oberfläche und exotische Ausstrahlung.

SAIMA í design



Parkett für Genießer

Bringen Sie Natürlichkeit in Ihr Zuhause! Duo-Line, das hochwertige Zweischichtparkett von Jaso, veredelt Ihre Räume und schenkt ihnen natürliche Harmonie. Ob klassisch und zeitlos oder lieber ausgefallen und modern, Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Jede Holzart an sich ist ein Unikat, die Struktur und Farbgebung ist einzigartig.

Kombinieren Sie hochwertige Hölzer mit dem Verlegemuster, das Ihren Raum perfekt in Szene setzt. Gestalten Sie ein elegantes, behagliches Ambiente oder inszenieren Sie Ihren Wohnraum einmal neu mit individuellen Mustern. Duo-Line Parkett wird nur mit modernsten Produktionsverfahren hergestellt. Wir garantieren Ihnen höchste Verarbeitungsqualität. Mit über 20 unterschiedlichen Holzarten und über 40 Sortier-


ungen bietet Ihnen Duo-Line so viel Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten, wie keine andere Parkettart. Dank der unterschiedlich starken Nutzschichten lässt sich Duo-Line problemlos sowohl im privaten Bereich, als auch in Objekten einsetzen.

Auch in stark frequentierten Bereichen werden Sie an diesem Parkett lange Freude haben, denn die hochwertige Deckschicht erlaubt mehrmalige Renovierung.


Duo-Line

01

Duo-Line > 2-Schichtparkett



Räuchereiche geölt, ein heimischer Boden
mit exotischem Aussehen...
Verlegemuster: Wilder Verband



Wohnen mit Duo-Line 2-Schichtparkett, Eiche Harmony.

Dieser Wohnraum wurde im englischen Verband ausgelegt. Ein Hauch von
Klassik mit einem Eicheparkett von jaso. Die zeitlose Einrichtung mit echten
Klassikern kommt besonders gut auf dieser wertigen Holzoptik zur Geltung.

2 - S c h i c h t p a r k e t t

Parkett für Individualisten



Technik

Beschreibung

Duo-Line 2-Schichtparkett setzt sich aus zwei Massivholzschichten zusammen, die mit wasser- und lösungsmittelfreiem Kleber miteinander verbunden werden. Durch die vollflächige Verklebung entsteht besondere Trittfestigkeit und eine geringe Schallentwicklung.

Der hochwertige Unterbau aus nordischer Fichte mit stehenden Jahresringen gewährt höchste Formstabilität. Das Parkett wird auf Wunsch versiegelt, geölt oder vorgeschliffen gefertigt.

Lassen Sie sich überraschen, von den Gestaltungsmöglichkeiten, die Mix Collection in Verbindung mit 12 mm starkem Duo-Line 2-Schichtparkett bietet. Die verschiedenfarbigen Mix Collection Elemente sind aus Corian®. Mix Collection wird immer in Verbindung mit Duo-Line verlegt. Das Ergebnis sind individuell gestaltete, einzigartige Bodenbeläge.



Duo-Line

01

11

Duo-Line > 2-Schichtparkett



Kombinieren Sie die Erscheinung des Parketts durch das Wechselspiel verschiedener Formen und Farben. Genießen Sie traditionelle Handwerkskunst für Ihr zu Hause und gestalten Sie Ihren eigenen Intarsienboden.

Aufbau



Einzelstabmaß: 350 x 70 mm, 500 x 70 mm,
Gesamtstärke 10 und 12 mm.
10 mm Parkett ist besonders
geeignet für Wohnbereiche
mit Fußbodenheizung,
12 mm Parkett ist ideal für Objekte

auf einen Blick

- Einzelstabparkett
- besonders vielseitig durch die große Auswahl an Hölzern und Verlegearten
- individuelle Gestaltung durch Kombination mit Mix Collection
- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und vorgeschliffen
- Einzelstabmaße:
350 x 70 mm, 500 x 70 mm,
Gesamtstärken 10 und 12 mm

2 - S c h i c h t p a r k e t t



Wohnen mit Eco-Line
2-Schichtparkett, Buche
gedämpft harmony.

Buche im Wohnzimmer strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Natürlichkeit pur, darauf wurde in diesem Wohnbereich Wert gelegt. Die Verlegung des Schiffbodens in Längsrichtung macht den Raum optisch noch größer.

Technik

Beschreibung

Die Eco-Line Elemente sind besonders groß. Daher läßt sich dieses Parkett schnell verlegen. Die Pflegeleichtigkeit, die natürliche Wärme und das klassische Schiffsbodenmuster, machen dieses Parkett besonders beliebt.

Die Dielen dieses Schiffsbodenparketts sind mit 1190 x 140 x 10 mm besonders groß. Eco-Line eignet sich für Renovierungen. Eine Kombination mit Fußbodenheizung ist möglich.

Eco-Line

Die wohnliche Alternative ...

Natürliche Frische und wohlige Wärme strahlt dieses Schiffsbodenparkett aus. Eco-Line ist das erschwingliche Parkett, das alle Vorzüge des natürlichen Materials mitbringt. Es verbindet angenehme Behaglichkeit mit absoluter Pflegeleichtigkeit. Die großzügigen Dielenmaße, sowie die Paßgenauigkeit der Stäbe sorgen für eine schnelle Verlegung.

Bereits einen Tag nach der Verlegung können Sie das neue Wohngefühl genießen! Der Aufbau ist durch und durch aus Holz und macht Eco-Line sehr belastbar. Sollten trotzdem nach einigen Jahren Abnutzungsspuren auftreten, kann das Parkett dank der 10 mm Gesamstärke problemlos renoviert werden.

Aufbau



auf einen Blick

- Echtholzparkett im Schiffsbodenmuster
- schnelle Verlegung durch große Elemente (1190 x 140 x 10 mm)
- strahlt Wärme und Behaglichkeit aus
- robust und pflegeleicht
- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und vorgeschliffen

2 - S c h i c h t p a r k e t t



Wohnen mit Country-Line
2-Schichtparkett, kanadi-
scher Ahorn contrast.

Die geräumige Loft wurde
mit den großen Country-Line
Dielen aus kanadischem
Ahorn gestaltet. Sie geben
den hohen Räumen eine
ideale Bodenoptik und lassen
die einzigartigen Farb- und
strukturspiele der Dielen
besonders gut zur Geltung
kommen.

Technik

Beschreibung

Der Unterbau dieses hochwertigen
2-Schichtparketts besteht aus
Vollholz. Das Parkett ist deshalb
sehr formstabil und belastbar.
Mit unterschiedlichen Holzarten und
Sortierungen bietet Country-Line
zudem eine große Auswahl.

Dielenmaße: 1190 x 140 x 10 mm
Country-Line eignet sich besonders
zur Verlegung in englischem
Verband. Eine Verlegung auf Fuß-
bodenheizung ist ebenfalls möglich.

Country-Line

Landhausdielen – Ein ganzes Stück Natur

Edel und charakterstark, Country-Line macht jeden Raum zu einer Bühne! Dieses 2-Schichtparkett verbindet die natürliche Ausstrahlung einer Landhausdiele mit der Exklusivität edler Hölzer. Jede Diele ist aus einem Stück gearbeitet. Die natürliche Oberfläche der Hölzer entfaltet sich deshalb besonders gut. Geben Sie Ihren Räumen mit Country-Line eine neue Gestalt.

Die großzügige Optik dieses Parketts verleiht jedem Raum ein exklusives Ambiente. Country-Line ist in vielen verschiedenen Holzarten erhältlich. Auch bei der Entscheidung, welche Oberflächenbehandlung für Sie in Frage kommt, haben Sie freie Wahl: möchten Sie Ihr Parkett gerne versiegelt, geölt oder vorgeschliffen? Ihr Parkettverleger hilft Ihnen bei diesen Fragen gerne weiter.

Aufbau



auf einen Blick

- Landhausdielen, Dielenmaße: 1190 x 140 x 10 mm
- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und vorgeschliffen
- Exklusivität und gehobenes Wohnambiente
- großzügige Optik, extravagante Raumwirkung



Art-Line eignet sich optimal zur Gestaltung markanter Bodenbeläge, die dem Raum eine betont eigenständige Erscheinung verleihen. Auch lassen sich damit eine Vielzahl individueller Lösungen realisieren, gezielt abgestimmt auf den Charakter des Raums, seine Funktion und seine Ausstattung.

Technik

Beschreibung

Durch die 3 angebotenen Formate eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Bodengestaltung. Aufgrund des Unterbaus aus massivem Holz ist Art-Line sehr formstabil und belastbar. Sowohl bei der Parkettrestauration als auch bei der Neuverlegung lassen sich auf diese Weise Muster realisieren, die zu Ihrer Stilrichtung paßt.

Art-Line bietet schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten und ist sowohl zur Parkettrestauration als auch zur Neuverlegung geeignet

Art-Line



Art-Line – Kunstwerke mit 2-Schichtparkett

Art-Line steht für individuelle Bodengestaltung. Jeder Raum ist anders. Ob klassisch und zeitlos oder lieber ausgefallen und modern, Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Kombination der unterschiedlichen Holz Ausführungen und Formate machen Art-Line zu einem Programm der Tausend Varianten! Dazu kommt, daß Sie Art-Line auch zusammen mit den 2-Schichtparkettarten Duo-Line, Country-Line oder Eco-Line verlegen können, was die Möglichkeiten geradezu ins

Unendliche erweitert! Die Palette der Gestaltungsmöglichkeiten von Art-Line reicht von der Ton-in-Ton-Gestaltung, bei der vor allem die Kombination der unterschiedlichen Elementgrößen den Charakter des Bodens bestimmt, bis hin zur kontrastreichen Kombination farblich unterschiedlicher Hölzer. Genießen Sie das Zusammenspiel edler Hölzer und Verlegemuster, die Ihren Raum perfekt in Szene setzen.

Aufbau



auf einen Blick

- Maße der Parkettelemente:
560 x 140 x 10 mm,
280 x 140 x 10 mm,
140 x 140 x 10 mm
- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und vorgeschliffen
- 4 verschiedene Holzarten
- Individuelles und Einzigartiges Wohnambiente

2 - S c h i c h t p a r k e t t



Kunst mit Mosaik Massivparkett,
Kirsch Natur Würfel.

Ein Museum reduziert auf das Wesentliche, auf die Kunst, die dort ausgestellt wird. Und ein Parkettboden sorgt für das wertige Ambiente dieser Räume. Der verlegte Mosaik-Boden ist ideal für Gebäude mit regem Publikumsverkehr, denn der Boden kann viele Male abgeschliffen und wieder neu versiegelt werden.

Technik

Beschreibung

Mosaik Parkett wird unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Die einzelnen Elemente werden präzise gefertigt. Ihr Parkettverleger sorgt für die handwerksgerechte Oberfläche, nach ihren Wünschen versiegelt oder geölt.

Die Mosaikparkettlamellen sind 160 mm lang und 8 mm stark. Mosaik-Parkett wird wegen seiner Wirtschaftlichkeit bevorzugt in Mietwohnungen eingesetzt. Je nach Holzart ist die Kombination mit einer Fußbodenheizung möglich.

MOSAIK

Der Klassiker – Mosaik Parkett



Hochwertig, langlebig, zeitlos, wirtschaftlich – das macht Mosaik-Parkett zu einem Klassiker unter den Parkettarten. Mosaik Parkett kann problemlos mehrmals renoviert werden und wird somit zu einem langjährig Begleiter. Vor allem in Mietwohnungen wird diese Eigenschaft sehr geschätzt, da sich Mosaik Parkett dadurch als äußerst wirtschaftlich erweist. Ebenso pflegeleicht und zeitlos wie alle anderen Parkettarten bietet auch dieser Belag höchsten Wohnkomfort. Dank der Vielzahl an Holzarten und Mustern, der individuellen Maserungen und Farben der

Hölzer, können Sie ganz einfach Ihren persönlich Bodenbelag zusammenstellen.

Umweltverträglichkeit spielt bei Mosaik Parkett eine besonders wichtige Rolle. Wir verwenden ausschließlich heimische Hölzer, die natürlich getrocknet werden und dadurch ihre ursprüngliche Farbgebung beibehalten. Die Oberflächenbehandlung wird vor Ort vorgenommen. Je nach Wunsch kann Mosaik-Parkett versiegelt oder geölt werden. Abhängig von der gewählten Holzart ist auch eine Kombination mit einer Fußbodenheizung möglich.

Aufbau



auf einen Blick

- Mosaikparkettlamellen: 160 mm lang und 8 mm stark
- Oberflächenbehandlung wird vor Ort vorgenommen
- natürliches, umweltbewußtes, zeitloses Wohnen
- sehr langlebig und mehrmals renovierbar, äußerst wirtschaftlich



Gäste empfangen und bewirten. Classic-Design Massivparkett, Buche ungedämpft Struktur.

Parkett in der Küche, kein Problem! Gut versiegelt und pflegeleicht passt es auch in diesen Lebensbereich. In dieser modernen Wohnküche strahlt es Wärme und Gemütlichkeit aus. Ein schöner Kontrast zu Glas, Metall und Farbakzenten.

Technik

Beschreibung

Bei Classic-Design haben Sie die Wahl zwischen sieben verschiedenen Verlegemustern. Besonders außergewöhnlich sind die vielfältigen Bordüren, mit denen Sie Ihren Boden noch individueller gestalten können.


CLASSIC *Design*

Stilvolles Parkett für hohe Ansprüche

Classic Design Parkett - das heißt massives Holz und stilvolle Ästhetik! Mit seinen großflächigen Stäben verleiht dieses Parkett jedem Raum eine harmonische Eleganz. Die Oberfläche strahlt Ruhe und Natürlichkeit aus und wirkt besonders in großen Räumen. Eleganz und Behaglichkeit vereinen sich in diesem Parkett und lassen ein vollkommen neues Raumgefühl entstehen. Massivparkett eignet sich durch seine hohe Belastbarkeit

besonders für viel genutzte Räume. Repräsentative, großzügig angelegte Räume lassen sich mit Classic-Design hervorragend in Szene setzen. Doch auch im privaten Wohnbereich oder sogar in der Küche macht dieses Parkett eine gute Figur. Sprechen Sie mit Ihrem Fachverleger, welche Holzart sich für Ihre Räume besonders eignet. Selbstverständlich ist das Parkett mehrmals renovierbar, Sie werden also garantiert lange Freude an diesem Boden haben!

Aufbau



Rustikal, klassisch oder modern - egal wie Sie sich gerne einrichten möchten, dieses Parkett bietet den richtigen Rahmen für eine einzigartige Einrichtung.

auf einen Blick

- Massivparkett, 10 mm Gesamtstärke
- Hohe Formstabilität durch Glattkantverarbeitung
- Stilvolle, natürliche oder elegante Optik
- Maße Einzelstab: 250 x 50 x 10 mm
- Nicht empfehlenswert für Fußbodenheizung



Stabparkett, Eiche Natur,
Fischgrat.

Besonders geeignet ist
dieses Parkett in stark
beanspruchten Räumen
mit Publikumsverkehr

Technik

Beschreibung

Stabparkett können Sie sich von
Ihrem Fachverleger in unzähligen
Mustern verlegen lassen.
Die Parkettoberfläche wird nach
der Verlegung vor Ort direkt durch
den Parkettleger behandelt.

Die Elemente sind
500 x 70 mm groß und
22 mm stark. Das Parkett
kann mehrmals renoviert
werden und sieht wieder
aus wie neu.

STAB - Parkett

Stabparkett - Der Fußboden für Generationen!


Stabparkett, das ist ein Bodenbelag für die Ewigkeit! 22 mm massives Holz machen dieses Parkett geradezu unverwüstlich. Dank dem Höchstmaß an Strapazierfähigkeit eignet sich dieses Parkett hervorragend für viel genutzte Bereiche. Besonders Altbauten verleiht dieses traditionelle Parkett einen ganz besonderen Charme. Große Räume erhalten durch die flächige Optik eine vollkommen neue Wirkung.

Stabparkett eignet sich für alle Verlegemuster. Dadurch ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für den Parkettleger, lassen Sie also Ihrer Kreativität freien Lauf!

Jaso Stabparkett ist besonders hochwertig verarbeitet. Die Elemente sind ringsum genutet und garantieren zusammen mit der Hirnholzfeder Verbindung eine einmalige Formstabilität. Diese hohe Verarbeitungsqualität garantiert eine maximale Nutzungsdauer.

Bei guter Pflege begleitet dieses Parkett mehrere Generationen.

Aufbau



auf einen Blick

- Massivparkett, 22 mm Gesamtstärke
- das Parkett für höchste Beanspruchung im Wohn- und Objektbereich mit traditioneller Optik
- unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- maximale Nutzungsdauer
- Maße Einzelstab: 500 x 70 mm



Technik

Beschreibung

Auch bekannt unter der Bezeichnung „Industrieparkett“ erfährt das Parkett aus Hochkantlamellen eine Renaissance in moderneren Bauten und im gewerblichen genutzten Bereich.

Die Elemente gibt es in 2 Grössen und unterschiedlichen Stärken: 22 mm und 23 mm.

Hochkantlamellen

Parkett für höchste Beanspruchungen

Parkett ist ein edles und gleichzeitig sehr natürliches Material. Mit seinen vielseitigen Verlegemustern und Holzarten bietet es ungeahnte Möglichkeiten, Innenräume nach Ihren individuellen Wünschen zu gestalten. Auch viel genutzte Räume können problemlos mit Parkett ausgelegt werden, wenn ein entsprechend hartes Holz gewählt wird. Hochkantlamellen-Parkett besitzt diese harte Oberfläche und hält deshalb auch höchsten Beanspruchungen stand. Das Massivparkett hat eine Gesamtstärke von 22 mm und ist somit sowohl mehrmals renovierbar, als auch äußerst belastbar. Hochkantlamellen-Parkett wird wohnfertig verlegt, und vor Ort versiegelt oder geölt.

Hochkantlamellen-Parkett eignet sich für industriell genutzte Räumlichkeiten und sogar für Werkstätten. Auch in Bereichen mit hoher Beanspruchung wie in Hotels, Gaststätten, Schulen, Kindergärten, Praxisräumen und selbst im Wohnraum macht dieses Parkett eine gute Figur. Das Oberflächendesign wirkt belebt und hebt sich von den harmoni-

scheren, weichen Designs anderer Parkettarten ab. Das macht Hochkantlamellen-Parkett zu einem ausgefallenen Bodenbelag für beispielsweise modern eingerichtete Lofts. Eben ein Parkett für Individualisten mit dem Hang zum Ausgefallenen.

Aufbau



auf einen Blick

- Massivparkett mit 22 mm Gesamtstärke
- Das Parkett für hohe Ansprüche im Wohn- und Objektbereich mit belebtem, ausgefallenen Design
- Maße der Elemente:
160 x 8 x 22 mm und
250 x 10 x 23 mm



Freie Auswahl ...

... haben Sie sicher, wenn Sie sich für ein Karelia-Parkett entscheiden. Das hochwertige 3-Schichtparkett von Karelia verbindet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit hoher Formstabilität. Kombinieren Sie Design, Holzart und Sortierung und stellen Sie so Ihr individuelles Wunschparkett zusammen.

Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Landhausdielen: der organische Charakter des Holzes entfaltet sich auf den großflächigen Dielen besonders gut. Dadurch entsteht eine rustikal natürliche Ausstrahlung. Natürlich und zeitlos - das ist Schiffsbodenparkett: das klassische Verlegemuster kombiniert mit einem Farbenspektrum, das von natürlich weichen Farbübergängen bis hin zu kontrastreichen Oberflächen reicht, da bleiben keine Wünsche offen!

Sie suchen ein ganz individuelles, ausgefallene Parkett? Dann schauen Sie sich doch einmal bei unseren Sonderhölzern um!



Karelia®

PARKETT

Das hochwertige Parkett ist aus nordamerikanischem Ahorn hergestellt. Dies ist eine der hellsten und härtesten Holzarten der nördlichen Hemisphäre. Das helle und auffällig gemaserte Holz des Ahorns verwandelt Ihren Fußboden zu einem Blickfang, dem sich niemand entziehen kann.

Merbau ist ein edles, repräsentatives und sehr haltbares Holz. Das dunkelbraune Merbau-Parkett verleiht Ihren Räumen einen hochwertigen Glanz. Dieses Parkett gehört zu den strapazierfähigsten Böden. Die außergewöhnlich harte Oberfläche trotz den normalen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen. Merbau gehört zu der Luxus-Klasse unter den Holzböden.



3 - S c h i c h t p a r k e t t



Story

Die Längskanten der Dielen sind um etwa 1,5 mm angefast, so dass nach der Verlegung eine V-Fuge von ca. 3 mm Breite entsteht. Aufgrund dieser Fuge sieht das Parkett wie ein traditioneller Holzdielenboden aus. Der ideale Rahmen für kostbare, antike Möbel.

Silky

Natürliche Öle und Harze geben diesem Parkett eine zarte Oberfläche und betonen seine natürlichen Farbnuancen. Das Holz wirkt belebt und ist gleichzeitig vor Stößen und Kratzern geschützt. Der besondere Vorteil von Silky-Parkett ist seine partielle Renovierbarkeit - stark beanspruchte Stellen werden ganz einfach abgeschliffen und neu geölt!

Exotisch, natürlich oder unvergänglich

... wie hätten Sie's denn gerne? Die vielen Sonderhölzer erschließen Ihnen alle Möglichkeiten der extravaganen Innenraumgestaltung. Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung eröffnen sich völlig neue Farbnuancen, die Ihren Möbeln einen außergewöhnlichen Rahmen verleihen.

Karelia-Parkett besteht aus drei Schichten: der eigentlichen Deckschicht, einer Mittellage und dem Gegenzug. Die Deckschicht besteht aus Edelholz, die Oberfläche wird zusätzlich mit einem UV-Acryllack oder mit natürlichen Ölen behandelt. 3-Schichtparkett eignet sich sowohl zur vollflächig verklebten sowie zur schwimmenden Verlegung.

Technik

Beschreibung

Zur Herstellung der Mittellage und des Gegenzugs wird ausschließlich langsam gewachsenes, finnisches Nadelholz verwendet. Die kreuzweise Verleimung der einzelnen Schichten garantiert eine optimale Stabilität und minimiert die natürlichen Bewegungen des Holzes. Durch die maßgenaue Bearbeitung des Karelia-Parketts ist die Verlegung denkbar einfach.



Amber

Traditionelles Holz erhält durch eine innovative Wärmebehandlung dauerhaft einen neuen, dunkleren Farbton und erinnert somit an kostbare Exotenhölzer. Je nach Oberflächenbehandlung variiert die Farbpalette von Hellbraun bis Dunkelbraun.

Profiloc

Das hochwertige Karelia-Parkett gibt es jetzt auch als Profiloc mit der Klickverbindung. Die Diele im 30°-Winkel ansetzen, nach unten drücken, fertig. Mit dieser formschlüssigen Verbindung haben Fugen keine Chance!



Aufbau



Wir bieten Karelia-Parkett mit einer Gesamtstärke von 14 und 23 mm an.
Alle Parkettarten eignen sich sowohl für den Wohnbereich, als auch für Renovierungen.

auf einen Blick

- 3-Schichtparkett mit hoher Formstabilität und großer Auswahl an Designs, Holzarten und Sortierungen
- Gesamtstärke von 14 mm und 23 mm
- Abmessungen des Karelia-Parketts 2266 x 182 x 14 (23) mm
- für vollflächig verklebte und schwimmende Verlegung geeignet



Saima Design ist an Variabilität kaum zu übertreffen – Saima Design bietet Ihnen die Möglichkeit, aus 3 verschiedenen Holzarten und aus 14 verschiedenen Verlegearten zu wählen! Es gibt also ca. 40 Möglichkeiten die durch Kombination der einzelnen Holzarten noch erweitert werden können. Die Grenzen setzen nur Ihre Fantasie und der Wille für's experimentieren - Überzeugen Sie sich selbst!

Innovationspreis 2002
Architektur und
Boden der AIT

Technik

Beschreibung

Saima Classic ist ein Fertigparkett mit einzigartiger Oberflächenstruktur. Die Deckschicht aus nordischer Birke besteht aus einer Art „Fine Line“, d.h. ca. 1,5 mm Breite, aneinandergereihte Echtholzstreifen aus nordischer Birke. Diese Struktur verleiht Saima Design Classic seinen besonderen Charme, sowie höchste Stabilität und Langlebigkeit.



SAIMA | design

Alvar Aalto und Echtholzparkett

der finnische Star-Architekt inspirierte mit seinen herausragenden Arbeiten auch die Entwicklung dieses hochwertigen Echtholzparketts. Saima-Design - die geniale Mischung aus geradliniger Gestaltung, Variabilität und der Natürlichkeit von Holz.

Die Planung von Saima Design ist Ihre persönliche Herausforderung, denn Saima Design gibt der Kreativität eine Chance. Insgesamt 14 Verlegemuster stehen Ihnen zur

Auswahl. Wenn Sie dann noch verschiedene Formate und Hölzer kombinieren, dann erhalten Sie einen Boden, der so individuell ist, wie Sie selbst. Saima Design lässt sich sowohl „schwimmend“ als auch vollflächig verklebt verlegen. Die Nut- und Federkonstruktion ist äußerst präzise. Dadurch ergibt sich schnell und einfach ein praktisch fugenloses Parkett mit besonderer Ästhetik – egal ob in Ihrer Privatwohnung oder für professionell genutzte Objekte!



3 - S c h i c h t p a r k e t t

Holzübersicht



Buche ungedämpft




Buche gedämpft




Ahorn kanadisch



Eiche antik (geräuchert)




Kirsch




Roteiche



Ahorn europäisch



Bambus naturhell



Apa / Doussie



Merbau



Black Walnut

Sortierungen



Select / Exquisit

Ausgelesene, in der Farbe gleichmäßige Holzoberfläche. Die Fläche zeigt die schöne, gleichmäßige Maserung des Holzes.



Harmony / Natur

Unterschiedliche natürliche Farben mit einer stärkeren Maserung.



Contrast / Rustikal

Kleine Äste und ein breites Farbenspiel zeigen die Natürlichkeit des Holzes.

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt, somit können Farbe und Struktur variieren.



Eiche klassik (gedämpft)




Eiche



Esche



Black Cherry



Bambus Lichtbraun



Spitzahorn (gedämpft)



Afrormosia



Iroko

Oberflächenbehandlung

Vorgeschliffen

Das Parkett wird werkseitig vorgeschliffen. Die letztendliche Oberflächenbehandlung findet dann durch den Parkettverleger vor Ort statt. Das verlegte Parkett, kann anschließend, je nach Wunsch versiegelt, geölt oder gewachst werden.

Versiegelt

Um Ihr Parkett gleichmäßig gegen das Eindringen von Staub und Schmutz zu schützen, kann das Parkett auch schon fertig lackiert ab Werk geordert werden. Hierbei handelt es sich um einen formaldehydfreien UV-Acryllack.

Geölt

Geölte Oberflächen unterstützen die besondere Ausstrahlung des Parketts, indem sie die typische Farbe und Maserung hervorheben. Bei werkseitig, verlegefertig geölten Parketts wird ein schadstofffreies Hartwachsölsystem verwendet.

Härtegrade

		mittelhart	hart	sehr hart
Buche ungedämpft (3,3 HB)	---		●	
Buche gedämpft (3,3 HB)	---		●	
Ahorn kanadisch (3,6 HB)	---			●
Eiche Antik (3,4 HB)	---		●	
Eiche Klassik (>3,4 HB)	---		●	
Eiche (3,4 HB)	---		●	
Esche (3,2 HB)	---		●	
Black Cherry (3,2 HB)	---		●	
Kirsche (2,9 HB)	---	●		
Roteiche (3,2 HB)	---		●	
Ahorn Europäisch (2,6 HB)	---	●		
Bambus naturhell (4,0 HB)	---			●
Bambus lichtbraun (4,0 HB)	---			●
Spitzahorn (2,6 HB)	---	●		
Afrormosia (3,7 HB)	---			●
Iroko (3,5 HB)	---			●
Doussie (4,0 HB)	---			●
Merbau (4,0 HB)	---			●
Black Walnut (2,8 HB)	---	●		
Birke (2,3 HB)	---	●		

	2 - S C H I C H T P A R K E T T				
	Duo-Line	Eco-Line	Country-Line	Art-Line	Mosaikparkett
Aufbau					
Höhe Gesamtaufbau	10 mm/12 mm	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm
Stärke Deckschichten	3,5 mm/5,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	---
Länge	500 o. 350 mm	1190,5 mm	1190,5 mm	140 / 280 / 560 mm	160 mm
Breite	70 mm	140 mm	140 mm	140 mm	22,9 mm
Eignung auf Fußbodenheizung	+++ / ++ [1]	++ [1]	++ [1]	++ [1]	++ [1]
Verlegetechnik					
schwimmend	–	–	–	–	–
vollflächig verklebt	✓	✓	✓	✓	✓
Oberflächenbehandlung					
versiegelt	✓	✓	✓	✓	
"Objekt" - versiegelt [3]	✓	✓	✓	✓	
geölt	✓	✓	✓	✓	
weiß geölt [2]	✓	✓	✓	✓	
geschliffen	✓	✓	✓	✓	
Verlegemuster					
Schiffsboden	✓	✓	✓	✓	–
Würfelmuster	✓ [4]	–	–	✓	✓
Würfelmuster mit Randfries	–	–	–	✓	–
Englischer Verband (einfach)	✓	–	✓	✓	✓
Englischer Verband (doppelt)	✓	–	✓	✓	✓
Parallel	✓	–	✓	✓	✓
Fischgrat	✓	–	✓ [2]	✓	✓
Flecht mit Einlage	–	–	–	✓	✓
Flechtmuster	–	–	–	✓	✓
Burgunder Verband	–	–	–	✓	✓
Leiterverband	✓	–	✓ [2]	✓	–

[1] Buche und Ahorn wegen stärkerer Fugenbildung nur bedingt geeignet

[2] Sonderanfertigung auf Anfrage möglich

[3] Erhöhung der Abriebfestigkeit um ca. 50 %, als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich

[4] in 350 mm Stablänge

[5] 150, 300, 600, 1200 mm Längen

	2-Schichtparkett 10 mm			2-Schichtparkett 12 mm			Massivparkett und vorge-schliff. 2-Schicht-Parkett
	versiegelt	Objektversiegelt	geölt	versiegelt	Objektversiegelt	geölt	
Anwendungsbereiche							
wenig Beanspruchung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	extrem belastbar, je nach bauseitiger Oberflächenbehandlung
mittlere Beanspruchung	++	+++	++	+++	+++	+++	
starke Beanspruchung	+	++	+	++	+++	++	Beratung durch Fachverleger

wenig Beanspruchung: z.B.: Wohnbereich

mittlere Beanspruchung: z.B.: Praxen, Büros, öffentliche Verwaltung

starke Beanspruchung: z.B.: Ladengeschäfte, Gastronomie, Schulen

Diese Aussagen variieren in den verschiedenen Holzarten, diese Empfehlungen stehen für Holzarten von harter bis sehr harter Beschaffenheit, siehe dazu S. 33 (Brinellhärte)

MASSIVPARKETT			KARELIA 3-SCHICHTPARKETT			
Classic Design	Stabparkett	Hochkantlamellen	Landhausdiele	Schiffsboden	Twin-Plank	Saima
10 mm	22 mm	22,9 mm/23 mm	14 mm	14mm/23 mm	14 mm	14 mm
---	---	---/---	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
250 mm	500 mm	160 mm/250 mm	2266 mm	2266 mm	2085 mm	[5]
50 mm	70 mm	320 mm/254 mm	182 mm	182 mm	182 mm	150 mm
+ [1]	+ [1]	+ [1]	++[1]	++[1]	++[1]	++[1]
-	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
individuelle bauseitige Oberflächenbehandlung durch den Fachverleger			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	-
			✓	✓	✓	-
			✓	✓	✓	-
			✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓ [2]	-	-	-	-	✓
✓	-	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓
-	✓	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓
✓	-	-	-	-	-	✓
✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	-	-	-	-	✓

+ möglich
++ geeignet
+++ gut geeignet

3-Schichtparkett verklebt		3-Schichtparkett schwimmend	
versiegelt	geölt	versiegelt	geölt
+++	+++	+++	+++
++	++	++	++
+	+	+	+

Was Sie schon immer über Parkett wissen wollten.

Die Entscheidung für einen Bodenbelag fällt man nicht spontan.

Immerhin sollte er einem ja auch nach Jahren noch gefallen, denn der Boden ist ein zentraler Einrichtungsgegenstand. Aber nicht nur das Design ist entscheidend. Auch technische Eigenschaften, Qualitäts-, Pflege und Umweltmerkmale sind ausschlaggebend. Um die vielen Fragen, die bei der Entscheidung für einen Boden auftreten zu beantworten, lesen Sie einfach in der entsprechenden Rubrik.

Ihr Fachverleger zeigt Ihnen gerne eine Auswahl der verschiedenen Parkettsorten und Variationsmöglichkeiten.

Verlegung Seite 37

Anwendungsbereich

Ein Parkettboden ist im täglichen Leben vielseitigen Belastungen ausgesetzt.

Doch, welcher Parkettboden ist für unsere Ansprüche der Richtige?

Verlegeart

Vollflächig verklebt oder besser schwimmend verlegt?

Was steckt dahinter?

Verlegemuster

Fischgrat-, Würfel-, Flecht- oder Leitmuster? - oder doch lieber Englischer Verband?

Welche Raumwirkung wollen Sie erzielen?

Technik

Seite 39

Untergrund

Zeit für Veränderung! Aber muß der alte Boden wirklich komplett raus?

Oder gibt es vielleicht doch eine andere Möglichkeit?

Fußbodenheizung, Raumklima

Parkett und Fußbodenheizung – funktioniert das überhaupt?

Zubehör

Was wird für eine perfekte Bodengestaltung gebraucht?

Sockelleisten, Heizungsrosetten, Kleber, Pflegemittel – Was noch?

Pflege

Seite 41

Tipps & Tricks

Was sollte man bei einem versiegelten - was bei einem geölten Parkettboden beachten?

Wartung

Wann und Wieso ist es sinnvoll einen Fachmann zur Pflege des Parkettbodens hinzuzuziehen?

Renovierung

Kratzer im Parkett! Muß jetzt ein neuer Boden her?

Oder kann unter Umständen sogar nur partiell renoviert werden?

Ökologie

Seite 43

Umwelt

Wohnen in natürlichem Wohnambiente, aber wie?

Gesundheit

Hausstauballergie?

Warum Parkett gut für unsere Gesundheit ist.

Anwendungsbereiche

Der Bodenbelag ist im täglichen Leben vielseitigen Belastungen ausgesetzt. Deshalb sollte bei der Entscheidung für eine Parkettart die spätere Belastung mit einbezogen werden. Damit Kratzer, Stoß- und Druckbelastungen nicht zum Problem werden, sollte das gewählte Parkett hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. Egal, ob ein Boden für den Wohnbereich, die gewerbliche Bereiche oder für öffentliche Bauten eingesetzt werden soll, für jeden Bereich gibt es das richtige Parkett. Fragen Sie Ihren Fachverleger.



Beim Wohnbereich unterscheidet man zwischen Bereichen mit geringer Belastung, wie Schlafzimmer und Wohnzimmer und Bereichen mit hoher Belastung, wie z. B. Flur, Küche und Kinderzimmer.

Verlegearten

Verklebt


Das Parkett wird direkt und vollflächig auf einem geeigneten Unterboden verklebt. Dadurch entsteht eine sehr geringe Trittschallentwicklung - Federn, Vibrieren oder Nachgeben beim Begehen des Parkettbodens tritt nicht auf. Ein weiteres Plus, der verklebte Boden

weist bessere Wärmedurchlaßwiderstände auf, weil kein Isolier- bzw. Zwischendämm-Material eingesetzt werden muß. Durch die vollflächige Verklebung wird das Quell- und Schwindverhalten stark reduziert. Bei dieser Verlegeart haben sie sehr


gute Gestaltungsmöglichkeiten, außerdem wird eine fugenlose Anpassung an Türzargen, Treppenhäfen und andere feste Bauteile, sowie schöne Übergänge zu anderen Räumen oder anderen Bodenbelägen, wie Fliesen möglich.

Verlegemuster


Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Die Verlegeart beeinflusst die Raumproportion optisch. Die Verlegung des Parketts im Englischen Verband kann Räume optisch schmaler oder länger erscheinen lassen. Durch eine Verlegung im Parallel- oder Schiffsbodenmuster strahlen die Räume durch die geometrische Gleichmäßigkeit Ruhe aus. Oder Sie können durch die diagonale Verlegung im Flechtmuster Ihren Raum großzügiger erscheinen lassen.




Parallel



Würfelmuster



Fischgrat



Würfelmuster mit Randfries



Parkett im gewerblichen Bereich ist höheren Belastungen ausgesetzt, da sollte das eingesetzte Parkett über längere Zeit stand halten können.


Öffentliche Bauten sind meist stark frequentiert. Deshalb werden an den eingesetzten Bodenbelag höhere Ansprüche gestellt.

02
39


Schwimmend

Bei der schwimmenden Verlegung werden Nut und Feder miteinander verleimt, jedoch nicht mit dem Untergrund. Unter das Parkett wird ein 2 mm starkes Dämmmaterial ausgelegt um den Trittschall zu mini-


mieren. Diese Verlegeart kann auch von geübten Heimwerkern ausgeführt werden. Renovierungen bei schwimmend verlegtem Parkett sollten vom Fachmann ausgeführt werden.




Flecht mit Einlage




Burgunder Verband




Flechtmuster



Englischer Verband



Englischer Verband (doppelt)



Schiffsboden (wilder Verband)

Untergründe


Estriche	Bevor das Parkett verlegt wird, müssen Unebenheiten mit Ausgleichs- oder Nivelliermasse ausgeglichen werden. Ihr Fachverleger prüft den Untergrund gemäß DIN 18356 (Norm für Parkettarbeiten und DIN 18202 (Norm für Ebenheitstoleranzen), um eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen
Teppichboden	Aus hygienischen Gründen wird die Verlegung auf Teppichboden generell nicht empfohlen
Holzdielen	Unebenheiten sollten ausgebessert werden, lose Dielen müssen befestigt werden. Boden, wenn notwendig, mit Verlegeplatten auslegen. Um Schwingungen zu reduzieren, die Verlegerichtung des Parketts quer zur Laufrichtung der Dielen verlaufen lassen
Verlegeplatten	Unebenheiten müssen entfernt werden. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Parkettfachmann.
Fliesen	Die Verlegung von Parkett auf Fliesen ist unter Umständen mit Vorbehandlung möglich. Bitte befragen Sie hierzu Ihren Parkettverleger.

Damit Sie an Ihrem Boden lange Freude haben, empfehlen wir grundsätzlich, alte Böden zu entfernen.

Fußbodenheizung

Sie wollen ein Parkett und trotzdem nicht auf Ihre Fußbodenheizung verzichten? Das ist kein Problem, denn aufgrund des ähnlichen Quell- und Schwindverhaltens von Parkett und Estrich unter Wärmeeinwirkung, treten im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen keine so starken Spannungen in der Klebezone auf. Die Wärmedurchlaßwerte von Parkett sind sehr gut, so daß sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann (siehe Skizze).

Natürlich gibt es Holzarten, die besser zur Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet sind, als andere. So reagieren beispielsweise hellere Holzarten (vor



Wärmeverteilung bei Fußbodenheizung

allem Buche und Ahorn) schnell auf Klimaveränderungen und schwinden und quellen stärker als dunklere Holzarten. Auch bei der Wahl der Parkettart gibt

es kleine Unterschiede. Grundsätzlich sind die 2-Schichtparkettarten aufgrund der geringeren Stärke zur Verlegung auf Fußbodenheizung besser geeignet als stärkere Produkte.

Zubehör



Sockelleisten

Zu einem schönen Parkettboden gehören die Sockelleisten als Abschluß. Diese sind für alle Bodendeckere erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachverleger.



Heizungsrosetten

Bei Ihnen verlaufen die Heizungsrohre durch den Parkettboden? Das ist kein Problem, denn genau hierfür bieten wir Ihnen eine reiche Auswahl an passenden Heizkörperrosetten. Diese sind einfach zu montieren, und unschlagbar in der Wirkung: Der Raum wirkt vollkommen!

Der Untergrund auf den das Parkett verlegt wird, sollte auf jeden Fall trocken, eben und fest sein. Bitte achten Sie darauf, daß der Untergrund vor der Verlegung gut gereinigt ist. Außerdem sollte der Unterboden zum Zeitpunkt der Fussbodenverlegung ausreichend ausgetrocknet sein. Ein Aufheizprotokoll (gemäß DIN 4726) erhalten Sie von Ihrem Heizungsbauer.



Wärmedurchlaßwerte

Der Wärmedurchlaßwert gibt den Widerstand an, den der eingesetzte Bodenbelag, der abfließenden Wärme entgegensetzt. Bei einer Fußboden-

heizung gilt die Faustregel, je kleiner der Wärmedurchlaßwert, desto besser kann die Wärme an den Raum abgegeben werden.

Duo-Line	0,065 m ² K/W
Eco-Line	0,065 m ² K/W
Country-Line / Art-Line	0,065 m ² K/W
Mosaik Parkett	0,038 m ² K/W
Classic Design	0,048 m ² K/W
Stabparkett	0,105 m ² K/W
Hochkantlamellen	0,105 m ² K/W
Karelia 3-Schichtparkett	0,100 m ² K/W

Raumklima

Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65 % und die Raumtemperatur bei etwa 20°C liegt, fühlen wir Menschen uns richtig wohl – Parkett geht es genauso. Deshalb sollte man auf das optimale Raumklima achten. Zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann vor allen Dingen bei helleren Holzarten zu Schwinden und Quellen führen. Diese Fugen bilden sich jedoch im Laufe der Zeit wieder zurück. Um zu trockene Raumluft zu verhindern, kann man im Winter beispielsweise ganz einfach mit einem geeigneten Luftbefeuchter entgegenwirken – Ihre Gesundheit und Ihr Parkettboden danken es Ihnen.

Kleber

Für die Gesundheit unbedenkliche Parkettkleber gibt es für jeden Untergrund. Diese geben keine Dämpfe ab und garantieren so den natürlichen Wohnkomfort. Informieren Sie sich bei ihrem Parkettprofil!



Pflegemittel

Speziell entwickelte Pflegeprodukte erhalten ihren Parkettboden lange schön. Diese Reinigungs- und Pflegeserien sind speziell auf die Bedürfnisse Ihres Parkettboden abgestimmt und ermöglichen eine einfache und effiziente Pflege, damit Sie Ihren Boden genießen können.

Schalldämmung

Bei schwimmender Verlegung empfehlen wir eine Trittschalldämmung. Hierzu eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z. B. PE-Schaumstoff, Kork, Rippenpappe. Fragen Sie hierzu Ihren Fachverleger. Bei der vollflächigen Verklebung ist keine Trittschalldämmung notwendig.





Pflegetipps

So einfach Pflegen Sie Ihren versiegelten Parkettboden:

Am besten entfernen Sie losen Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder Besen. Wenn Sie gründlicher reinigen wollen, wischen Sie den Boden mit einem feuchten, jedoch gut ausgewrungenen Lappen. Ins Wischwasser kann etwas Pflegemittel gegeben werden. Ihr Parkettleger berät Sie gerne welches Pflegemittel Sie am besten verwenden. Bitte achten Sie beim Reinigen darauf, daß der Boden nur nebelfeucht gewischt wird. Sollte Flüssigkeit auf den Boden gelangen, wischen Sie diese bitte sofort auf.

... und so pflegen Sie Ihren geölten Parkettboden:

Die Pflege des geölten / gewachsten Parketts von jaso oder Karelia gestaltet sich denkbar einfach. In der Regel reicht es, den Boden einfach staubzusaugen. Stärkere Verschmutzungen werden mit einem nebelfeuchten Lappen entfernt. Einfach dem Putzwasser etwas Pflegemittel für geölte Böden begeben und danach trocken nachwischen. Fertig! Bitte vermeiden Sie zu feuchtes Wischen, dies könnte die Oberfläche des Parketts beschädigen. Sehr hartnäckige Flecken können mit dem Reinigungspflegemittel und evtl. einem Polierkissen entfernt werden.

Detailliertere Reinigungs- bzw. Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung oder fragen Sie Ihren Fachverleger. So gepflegt bleibt Ihr geöltes Parkett von jaso oder Karelia viele Jahre natürlich schön.

Tipps zur Vorbeugung von Verschmutzung und Kratzern:

- Verwenden Sie Fussmatten an den Eingängen, so dass möglichst wenig Schmutz auf den Parkettboden kommt.
- Bringen Sie an Möbeln und Stühlen Filzgleiter an, das vermeidet Kratzer.
- Bei Bürostühlen Stuhlrollen gemäß DIN 68131 anbringen.



Wartung für den Objektbereich

02


43

Vor allem Böden im Objektbereich sind stark frequentiert und hohen Belastungen ausgesetzt. Damit der Parkettboden lange schön bleibt, empfehlen wir eine regelmäßige Grundreinigung durch Meisterhand. Dadurch wird die Langlebigkeit Ihres Parketts unterstützt - sie erzielen einen resistenten Schutz gegen Schmutz und Ihr Parkett erstrahlt in neuem Glanz. Probieren Sie es aus – fragen Sie Ihren Fachverleger!

Renovierbarkeit


Versiegelte Oberfläche

Der besondere Vorteil von versiegeltem Parkett ist die mehrmalige Renovierbarkeit. Die Parkettoberfläche wird vom Fachmann gleichmäßig abgeschliffen und neu versiegelt. Danach ist Ihr Parkett wie neu. Die Häufigkeit der Renovierbarkeit ist selbstverständlich von der Nutzschicht des verlegten Parketts und der Stärke der Beschädigung abhängig.



Geölte Oberfläche

Das naturgeölte Fertigparkett von jaso und Karelia ist gleich zweifach geschützt: durch die tiefenwirksame Behandlung mit Öl und das ausgehärtete Öl an der Oberfläche. Der besondere Vorteil von geöltem Parkett von jaso und Karelia ist die partielle Renovierbarkeit. An stark strapazierten Stellen, kann die naturgeölte Oberfläche einfach angeschliffen und neu geölt werden. Danach ist der Boden wieder schön, wie am ersten Tag! Darüber hinaus ist die 3,5 mm starke Deckschicht mehrfach abschleifbar.





Umwelt

Jaso verwendet für die Herstellung seiner Parkettböden nur hochwertige Hölzer aus größtenteils heimischen Wäldern. Sie werden immer wieder nach strengen Qualitätsrichtlinien überprüft. Da Holz ein ständig nachwachsender Rohstoff ist, stimmt die Öko-Bilanz. Der Einsatz dieses zeitlos schönen Materials macht deshalb doppelt Freude, denn bei der Auswahl der Hölzer wird auf nachhaltige Forstwirtschaft geachtet, d. h. es wächst mehr Holz nach, als abgebaut wird.

Jedoch auch die Produktion verläuft nach strengen Umweltschutzrichtlinien – schadstoffarm und mit sehr geringem Energieverbrauch. Hierfür spricht nicht nur die positive CO₂ Bilanz. Doch werden diese hohen, ökologischen Maßstäbe nicht nur bei der



Produktion sondern auch bei der Veredelung des Parketts eingehalten. So werden beispielsweise nur umweltfreundliche oder natürliche Lacke und Öle eingesetzt.

Sie sehen, Parkett ist von der Auswahl der Hölzer über die Produktion bis hin zur Veredelung ein natürliches Produkt und verleiht jedem Raum - daheim oder im Büro - einen individuellen, natürlichen und qualitätsbetonten Stil.




Gesundheit

02

45

In der heutigen Zeit, sind wir zahlreichen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die sich auf unsere Gesundheit negativ auswirken können. Schön, daß es einen Bodenbelag gibt, der für unsere Gesundheit unbedenklich ist. Denn Parkett sorgt für ein richtiges, ausgeglichenes Raumklima, bei dem sich Mensch und Tier so richtig wohl fühlen. Parkett nimmt Feuchtigkeit und Wärme auf und gibt diese in einem stetigen Kreislauf wieder an die Umwelt ab.

Parkett verbreitet eine gesunde und warme Wohnatmosphäre: Besonders Allergiker wissen das zu schätzen, denn bei Parkett haben Staub, Keime und Bakterien keine Chance!



Stichwort Suche

A

Ahorn europäisch	32
Ahorn kanadisch	14, 27, 32
Amber	29
Anwendungsbereiche	38
Apa / Doussie	32
Art-Line	16
Aufheizprotokoll	41

B

Bambus lichtbraun	33
Bambus naturhell	32
Beanspruchung	35
Black Cherry	33
Black Walnut	32
Bordüren	20
Buche gedämpft	32
Buche ungedämpft	32
Burgunder Verband	39

C

Classic-Design	20
Contrast	32
Country-Line	14

D

Dielen	13, 14, 27, 28
Dreischichtparkett	26-31
Duo-Line	8

E

Eco-Line	12
Eiche	30
Eiche Antik	33
Eiche Klassik	33
Einzelstabparkett	20
Englischer Verband	9
Esche	33
Exquisit	32

F

Fischgrat	23, 31, 38, 40
Flecht mit Einlage	41
Flechtmuster	40
Fußbodenheizung	40

G

Gaststätten	25
Geölt	43
Gesundheit	45
Gewerblichen Bereich	39

H

Harmony	32
Härtegrade	33
Heizungsrosetten	40
Hochkantlamellen	24
Holzübersicht	32
Hotels	5

I

Industrieparkett	24
Intarsienboden	11
Iroko	33

J

Jatoba	6
--------	---

K

Karelia	7
Karelia Parkett	26
Kirsche	32
Kleber	41
Küche	20, 38

L

Landhausdielen	15, 28
----------------	--------

M

Massivparkett	18-25
Merbau	27, 32
Mix Collection	11
Mosaikparkett	18

N

Nachhaltigkeit	44
Natur	32
Nutzschicht	2,8,43

O

Objektbereich	39,43
Öko-Bilanz	2,43

P

Parallelmuster	38
Pflege	5,41
Pflegemittel	41
Praxisräumen	25
Profiloc	29
Publikumsverkehr	22

R

Räuchereiche	9
Raumklima	41
Renovierbarkeit	2,21
Renovierungen	37,41
Roteiche amerikanisch	32
Rustikal	32

S

Saima	30
Schalldämmung	41
2-Schichtparkett	8-17
3-Schichtparkett	26-31
Schichtparkett	6
Schiffsboden	13
Schwimmende Verlegung	39
Silky	28
Spitzahorn	33
Sockelleiste	40
Sortierung	32
Stabparkett	22
Story	28

T

Technik	40
Trittschalldämmung	41

U

Untergründe	40
Umwelt	44

V

Verlegeart	38
Verlegemuster	38
Versiegelt	33,43
vollflächige Verklebung	38
Vorgeschliffen	33

W

Wärmedurchlaßwerte	41
Wärmeverteilung	40
Wartung	43
Wilder Verband	9,39
Würfelmuster	18

Z

Zubehör	40
Zweischichtparkett	8-17



Jakob Schmid Söhne GmbH & Co.KG
Parkettfabrik
Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim
Tel. 0 78 25/84 49-0 • Fax 0 78 25/84 49-30
info@jaso.de • www.jaso.de